


Ułożenie płyt izolacji termicznej - naroże.



Uwagi :

Użycie styropianu ryflowanego (rowkowanego), zapewnia wentylację i odprowadzenie skraplającej się pary wodnej, jaka mogłaby się ewentualnie znaleźć między płytami poszycia pokrytymi wiatroizolacją, a styropianem.

Wcięcia powinny mieć głębokość około 1,5 cm, a ich łączna powierzchnia być – większa od powierzchni gładkiej. Płyty mocuje się stroną ryfowaną (rowkowaną) do wiatroizolacji. Płyty należy tak mocować, by zachować ciągłość rowków na całej wysokości elewacji. Styropian ryflowany (rowkowany) mocuje się do słupów kołkami z dużym łebkiem z tworzywa sztucznego.

Płyty mocuje się pasami od dołu do góry, po uprzednim przymocowaniu do ściany odpowiedniej listwy startowej z otworami – metalowej (nierdzewnej) lub z tworzywa sztucznego. Tymi otworami powietrze dostaje się pod styropian.

Płyty należy mocować do podłoża poziomo (wzdłuż dłuższej krawędzi) z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Układ mijankowy stosować również na narożnikach ścian, aby płyty się zazębiały.


Nie mogą tworzyć się spoiny krzyżowe.

Spoiny płyt nie mogą przebiegać w narożach otworów (np. okien), ani na rysach i pęknięciach w ścianie oraz na przejściach między różnymi materiałami ściennymi. Na całej powierzchni ocieplenia ściany płyty powinny dokładnie przylegać do siebie.

Płyty izolacji termicznej należy tak mocować, aby styki między nimi nie pokrywały się ze złączami poszycia z płyt OSB.

Uwaga!

Jednoczesne stosowanie materiałów różnych systemów jest niedopuszczalne!

Pracownia Audytorska Spółka z o.o. ul. Żabia 34 27-400 Ostrowiec Św. tel./fax.(041) 247 97 01 kom. 667 633 003			 S1	Branża ARCHITEKTURA	
Projektant: Architektura	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KLJ72		Inwestor Gmina Ćmielów ul. Ostrowiecka 40 27-440 Ćmielów	Adres budowy Samorządowe Przedszkole w Ćmielowie ul. Długa 164A 27-440 Ćmielów
Asystent projektanta:	mgr inż. Ewelina Jedlikowska	-----		Rodzaj projektu PROJEKT WYKONAWCZY	
				Tytuł rysunku SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE	
Imię i nazwisko:		Nr upr.	Podpis:	Data opracowania: listopad 2017r.	