



# SZCZEGÓŁ 6

## ZBROJENIE NAROŻNIKÓW OTWORÓW W ELEWACJI (NP. OKIEN, DRZWI)



Szczegół A



Kolejność układania siatek z włókna szklanego:

- 1 - siatka diagonalna układana przy narożach otworów (pod kątem 45<sup>o</sup>) o wymiarach min. 20 x 30 cm
- 2 - siatka układana wzdłuż krawędzi otworów
- 3 - siatka układana w narożach otworów

Pracownia Audytorska Spółka z o.o. ul. Żabia 34 27-400 Ostrowiec Św. tel./fax: (041) 247 97 01 kom. 667 633 003 email: pracowniaaudytorska@o2.pl			Nr rysunku: <b>S6</b>	Branża: ARCHITEKTURA
Projektant: Architektura	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72	Inwestor: Gmina Ćmielów ul. Ostrowiecka 40 27-440 Ćmielów	Adres budowy: Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostowej Brzostowa 200A 27-440 Ćmielów
Asystent projektanta:	mgr inż. Ewelina Jedlikowska	-----	Rodzaj projektu: <b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>	
			Tytuł rysunku: <b>SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE</b>	
		Nr upr.:	Podpis:	Data opracowania: listopad 2017r.