

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45421141-4 Instalowanie przegród
45410000-4 Tynkowanie
45442110-1 Malowanie budynków
45431000-7 Kładzenie płytek
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45331210-1 Instalowanie wentylacji

NAZWA INWESTYCJI : "Remont i wyposażenie stołówki w Publicznej Szkole Podstawowej im. prof. Mariana Raciborskiego w Brzóstowej."
ADRES INWESTYCJI : Brzóstowa 200A, gm Ćmielów
INWESTOR : Gmina Ćmielów
ADRES INWESTORA : Ćmielów ul. Ostrowiecka 40
DATA OPRACOWANIA : 06/07/20

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06/07/20

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
"Remont i wyposażenie stołówki w Publicznej Szkole Podstawowej im. prof. Mariana Raciborskiego w Brzostowej"					
1		Stołówka			
1.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		3.1*3.15+2.1*1.0*2	m ²	13.965	
				RAZEM	13.965
1.2	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapienne	m ²		
		(1.1+1.5)*3.15-0.9*2.1	m ²	6.300	
				RAZEM	6.300
1.3	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr. 1/2ceg.	m ²		
		0.8*3.15+1.5*3.15-1.0*2.1	m ²	5.145	
				RAZEM	5.145
1.4	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane	m		
		1.3	m	1.300	
				RAZEM	1.300
1.5	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwyczajne kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		poz.1.3*2	m ²	10.290	
				RAZEM	10.290
1.6	KNR-W 2-02 1040-03 analogia	Drzwi aluminiowe wahadłowe z oknem przesuwym (góra dół) do wydawania posiłków (szyba bezpieczna mleczna) Wraz z obrobieniem ościeży	m ²		
		1.1*2.10*2	m ²	4.620	
				RAZEM	4.620
1.7	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z naswietlem wraz z obrobieniem ościeży	m ²		
		2.3*3.15	m ²	7.245	
				RAZEM	7.245
1.8	NNRNB 2-02 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.1.9	m ²	109.073	
				RAZEM	109.073
1.9	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		9.0*5.6-1.1*4-1.3*1.6+(9.0+5.6)*3.15*2-0.9*2.1*2-2.3*3.15-2.15*2.45*3	m ²	109.073	
				RAZEM	109.073
1.10	NNRNB 2-02 202 2143-03	(z.IV) Podokienniki i półki o szer. 35 cm z płyt z konglomeratów kamiennych gr. 3cm	m		
		2.6*3	m	7.800	
				RAZEM	7.800
2		Kuchnia			
2.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		2.1*1.0*2	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
2.2	KSNR 2 1003-01	Montaż ościeżnic stalowych wraz z obrobieniem ościeży	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2.3	KSNR 2 1002-02 analogia	Montaż skrzydeł drzwiowych stalowych fabrycznie wykończonych - okno okrągłe, szyba przezroczysta	m ²		
		0.8*2.05*2	m ²	3.280	
				RAZEM	3.280
2.4	KNR 4-02 0235-03	Demontaż zlewu kuchennego	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
2.5	KNR 4-02 0235-07	Demontaż brodzika	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.6	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.7	KNR-W 4-02 40209-03	Demontaż okapów wentylacyjnych o obwodzie do 1600 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2.8	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
		27	m ²	27.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	27.000
2.9	NNRKN 2-02 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.2.8	m ² m ²	 27.000	
				RAZEM	27.000
2.10	KNR 12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą poz.2.8	m ² m ²	 27.000	
				RAZEM	27.000
2.11	KNR 4-01 0701-03	Odbicie glazury i tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilas- trach o pow.odbicia do 5 m2 8	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
2.12	KNR 2-02 0829-10	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x50 cm na klej metodą zwykłą 8	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
2.13	KNR 2-15 0220-04	Montaż zlewozmywaków dwukomorowych z ociekaczem ze stali szlachetnej na ścianie 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2.14	KNR 2-15 0220-04	Montaż zlewozmywaków dwukomorowych ze stali szlachetnej na ścianie 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2.15	KNR 4 0143-01 analogia	Bojler urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 80 dm3 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2.16	KNR 2-15 0223-02 analogia	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego 80x80 głęboki wraz z obudową z trzech stron 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2.17	KNR 8 0313-03 analiza indy- widualna	Wymiana kuchni gazowej 6-palnikowej z półką 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2.18	KNR 2-15 0313-01	Taborety gazowe jednopaleniskowe z rusztem żeliwnym, moc 9kW 565x605x380 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2.19	Kal. indywidu- alna	Przesunięcie istniejącego taboreta gazowego o 30 cm 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2.20	KNR 8 0313-04 analiza indy- widualna	Piec konwekcyjno-parowy 5xGN 1/1 z elektroniczno-mechanicznym sterowaniem, moc 7,1 kW 750x773x772 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2.21	ST	Podstawa pod piec 830x590x850 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2.22	ST	Półautomatyczny zmiękcacz wody 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2.23	KNR 2-17 0205-01	Wentylatory osiowe o śr.otworu ssącego do 400 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
2.24	KNR 2-17 0122-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 % 5	m ² m ²	 5.000	
				RAZEM	5.000
2.25	KNR 2-17 0141-05 analogia	Okapy wentylacyjne ze stali nierdzewnej prostokątne z łapaczami tłuszczu na dwa taborety gazowe 1500 x700 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.26	KNR 2-17 0141-05 analogia	Okapy wentylacyjne ze stali nierdzewnej prostokątne z łapaczami tłuszczu bez oświetlenia nad piec konwekcyjno-parowy 1000x1200x450	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.27	KNR 2-17 0141-05 analogia	Okapy wentylacyjne ze stali nierdzewnej prostokątne z łapaczami tłuszczu z oświetleniem nad kuchnią gazową 6 palnikową	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.28	wycena indywidualna	Wykonanie instalacji elektrycznej w zakresie niezbędnym do zasilania urządzeń wentylacyjnych okapów	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2.29	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.30	KNR-W 2-15 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
2.31	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla instalacji wodociągowej	m		
		4	m	4.00	
				RAZEM	4.00
2.32	KNR 2-15 0103-02	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 20 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
2.33	KNR 0-35 0129-03	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane folią gr. 4 mm; śr. zewn. rurociągu	m		
		22 mm	m	4.000	
		4		RAZEM	4.000
2.34	KNR 2-15 0112-03	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 25 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2.35	KNR 2-15 0115-01 analogia	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm MATERIAŁ Z DEMONTAŻU	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.36	KNR 4-01 0324-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		
		4	m	4.00	
				RAZEM	4.00
2.37	KNR 4-01 0208-02	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 20 cm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2.38	KNR 5-08 0813-03	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 6 mm2)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.39	KNNR 5 0212-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych do zasilania piaca konwekcyjno-parowego 5xGN 1/1 o mocy 6,3 kW	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
2.40	KNR 5-08 0402-01	Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.41	KNNR 5 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcone do cegły	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
3		Zaplecze			
3.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		2.1*1.0*2	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
3.2	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.2*2.1*0.25	m ³	0.105	
				RAZEM	0.105
3.3	KSNR 2 1003-01	Montaż ościeżnic stalowych wraz z obrobieniem ościeży	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3.4	KSNR 2 1002-02 analogia	Montaż skrzydeł drzwiowych stalowych fabrycznie wykończonych - okno okrągłe, szyba mleczna	m ²		
		0.8*2.05+0.6*2.05	m ²	2.870	
				RAZEM	2.870
3.5	KNR 2-02 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		11*(0.3+0.2)*0.95+1.6*1.9	m ²	8.265	
				RAZEM	8.265
3.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.3.5	m ²	8.265	
				RAZEM	8.265
3.7	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów i podestu z płytek (gresowych lub klinkierowych) układanych na klej metodą kombinowaną - płytki antypoślizgowe, mrozoodporne gr min 8 mm,	m ²		
		poz.3.5	m ²	8.265	
				RAZEM	8.265
3.8	KNR 2-02 1122-02	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m		
		11*(0.3+0.2)+2*1.6+1.9-0.9	m	9.700	
				RAZEM	9.700
3.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.3.8	m ²	9.700	
				RAZEM	9.700
3.10	KNR 2-02 1122-05	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną bez przecinania płytek	m		
		poz.3.8	m	9.700	
				RAZEM	9.700
4		Wyposażenie kuchni			
4.1	Kal. indywidualna	stół ze stali nierdzewnej wym. 2000x800	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4.2	Kal. indywidualna	stół ze stali nierdzewnej z półką, przyścienny, spawany, wym. 1200x600x850 mm	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4.3	Kal. indywidualna	Stół chłodniczy 3 drzwiowy	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4.4	Kal. indywidualna	Stół mroźniczy 3 drzwiowy	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4.5	Kal. indywidualna	regał ze stali nierdzewnej, magazynowy, skręcany, półki pełne, 1200x500x1800	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4.6	Kal. indywidualna	Szatkwonica do warzyw z zestawem 4 tarcz (plastry 2mm, wiórki 1,5mm, słupki 2x6mm i tarte ziemniaki) 325x300x550	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4.7	Kal. indywidualna	Maszynka elektryczna do mielenia mięsa moc 0,8kW 499x270x550	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4.8	Kal. indywidualna	Termos nierdzewny do transportu żywności poj,50 l	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4.9	Kal. indywidualna	Kubek przezroczysty o poj. 0,25 l	szt		
		50	szt	50.000	
				RAZEM	50.000
4.10	Kal. indywidualna	Talerz obiadowy biały płytki	szt		
		50	szt	50.000	
				RAZEM	50.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4.11	Kal. indywidualna	Talerz obiadowy z nadrukiem płaski	szt		
		30	szt	30.000	
				RAZEM	30.000
4.12	Kal. indywidualna	Talerz głęboki biały	szt		
		50	szt	50.000	
				RAZEM	50.000
4.13	Kal. indywidualna	Miseczka do zupy z nadrukiem dla dzieci młodszych z porcelany śr. 170 0,5l	szt		
		30	szt	30.000	
				RAZEM	30.000
4.14	Kal. indywidualna	Szczypce uniwersalne silikonowe L400	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4.15	Kal. indywidualna	Podstawa pod garnek ze stali V500 D500 H450	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4.16	Kal. indywidualna	Patelnia aluminiowa do naleśników z powłoką nie przywierającą śr. 255/215 h: 17	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4.17	Kal. indywidualna	Patelnia aluminiowa z powłoką nie przywierającą śr. 240 h: 40 V:1,3	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4.18	Kal. indywidualna	Patelnia aluminiowa z powłoką nie przywierającą śr. 400 h: 55 V:5,0	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4.19	Kal. indywidualna	Wiadro ze stali nierdzewnej o poj. 15l	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
4.20	Kal. indywidualna	Zestaw garnków ze stali nierdzewnej śr. 160 h: 75 1,6l; śr. 180 h:85 2,2l; śr. 220 h: 150 5,8l; rondel z pokrywą śr. 140 h:65 1l	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4.21	Kal. indywidualna	Ubijak do ziemniaków ze stali nierdzewnej L610	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4.22	Kal. indywidualna	Porcjoner do ryżu i ziemniaków ze stali nierdzewnej L250	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4.23	Kal. indywidualna	Ostrzełka do noży W:190 D:50 H:60	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4.24	Kal. indywidualna	Deska do krojenia W600 D400 H18	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
4.25	Kal. indywidualna	Obieraczki ręczne do warzyw ostrze gładkie dł. ostrza 55mm, L125	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
4.26	Kal. indywidualna	Ociekacz na duże garnki	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4.27	Kal. indywidualna	Pojemnik gastronomiczny ze stali nierdzewnej W325 D265 H200 V11,5	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4.28	Kal. indywidualna	Pojemnik gastronomiczny ze stali nierdzewnej W325 D354 H200 V18	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4.29	Kal. indywidualna	Pokrywa do pojemnika gastronomicznego GN1/2	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4.30	Kal. indywidualna	Pokrywa do pojemnika gastronomicznego GN2/3	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4.31	Kal. indywidualna	Łopatka do przewracania z włókna szklanego L300	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4.32	Kal. indywidualna	Tłuczek do mięsa L 23,0	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4.33	Kal. indywidualna	Waga pomocnicza W255 D305 H115 M3,2	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4.34	Kal. indywidualna	Termometr elektroniczny bezdotykowy z sądą od -50 do +380 stopni	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4.35	Kal. indywidualna	Miska kuchenna, stalowa, polerowana, śr. 550 mm, V 19 l	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4.36	Kal. indywidualna	Miska ze stali polerowanej śr. 500mm h130 14l;	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4.37	Kal. indywidualna	Zestaw noży kutech 7 sztuk	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4.38	Kal. indywidualna	Garnek wysoki nierdzewny z pokrywą o poj. 50l śr.400 h400	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4.39	Kal. indywidualna	Garnek wysoki nierdzewny z pokrywą o poj. 25l śr.320 h320	szt		
	2		szt	2.000	
				RAZEM	2.000
4.40	Kal. indywidualna	Dzbanek ze stali nierdzewnej śr.135 h160 2l	szt		
	2		szt	2.000	
				RAZEM	2.000
4.41	Kal. indywidualna	Wanna przecedzakowa ze stali nierdzewnej śr.450/290 h240	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4.42	Kal. indywidualna	Łyżka cedzakowa śr.160 L415	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4.43	Kal. indywidualna	Garnek średni nierdzewny z pokrywą poj. 20l śr.320 h260	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4.44	Kal. indywidualna	Garnek średni nierdzewny z pokrywą poj. 16,1l śr.320 h200	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4.45	Kal. indywidualna	Komplet pojemników GN do pieca (5 sztuk)	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000