
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej Nr 318035T w miejscowości Grójec od km 0+000 do km 0+068,70
ADRES INWESTYCJI : Grójec
INWESTOR : Burmistrz Miasta i Gminy Ćmielów
ADRES INWESTORA : ul.Ostrowiecka 40 27-440 Ćmielów
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jerzy Polit
DATA OPRACOWANIA : 08.07.2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.07.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Remont drogi gminnej nr 318035T w miejscowości Grójec od km 0+000 do m 0+068,70				
1.1		Roboty Przygotowawcze				
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	m	54.3		
d.1.1						
2	KNNR AT-03 0102-01	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grub. warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odl. do 20 km	m ²	222.2		
d.1.1						
3	KNNR-SEK 6-01 0106-0200	Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 4 cm	m	9.5		
d.1.1						
1						
Razem dział: Roboty Przygotowawcze						
1.2		Roboty ziemne				
4	KNNR 1 0201-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,25 m ³ , z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat. III-IV z rozplantowaniem na odkładzie	m ³	9.2		
d.1.1						
2						
5	KNNR 1 0208-02	Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej na odl 5km Krotność = 4	m ³	9.2		
d.1.1						
2						
Razem dział: Roboty ziemne						
1.3		Podbudowa				
6	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. II-IV	m ²	28.6		
d.1.1						
3						
7	KNNR 6 0104-01	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 12 cm	m ²	28.6		
d.1.1						
3						
8	KNNR 6 0113-01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	28.6		
d.1.1						
3						
Razem dział: Podbudowa						
1.4		Nawierzchnia				
9	KNNR AT-04 0101-03	Warstwa wzmacniająca z geokompozytu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	76.7		
d.1.1						
4						
10	KNNR 6 0308-01	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W , grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m ²	251.0		
d.1.1						
4						
11	KNNR 6 0309-02	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S , grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m ²	245.7		
d.1.1						
4						
Razem dział: Nawierzchnia						
1.5		Roboty wykończeniowe				
12	KNNR 6 0204-03	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	40.7		
d.1.1						
5						
13	KNNR-W2-01 0506-01	Porządkowanie terenu w pasie przyległym do granicy robót	m ²	122.2		
d.1.1						
5	analogia					
Razem dział: Roboty wykończeniowe						
Razem dział: Remont drogi gminnej nr 318035T w miejscowości Grójec od km 0+000 do m 0+068,70						

PODSUMOWANIE

	CAŁY KOSZTORYS	
	RAZEM	Uproszczone
RAZEM		
VAT [V]		
RAZEM		

OGÓŁEM

Słownie: