



INSTALACJA WODOCIĄGOWA PARTERU 1:100



| ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ ZGODNIE Z PN-ISO 9836 | | | |
|---|-------------------------|----------|--------------------------------|
| Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Posadzka | Powierzchnia [m ²] |
| 1.1 | Sala tenisa stołowego | terakota | 48,61 |
| 1.2 | Sala komputerowa | terakota | 36,81 |
| 1.3 | Magazynek | terakota | 9,13 |
| 1.4 | Schówek | terakota | 1,60 |
| 1.5 | Przedsiónek | terakota | 6,37 |
| 1.6 | Klatka schodowa | terakota | 7,16 |
| 1.7 | Kotłownia | terakota | 6,82 |
| 1.8 | Kuchnia | terakota | 41,58 |
| 1.9 | Sala spotkań | terakota | 31,24 |
| 1.10 | Komunikacja | terakota | 20,30 |
| 1.11 | Przedsiónek W.C. | terakota | 2,34 |
| 1.12 | W.C. męski | terakota | 3,90 |
| 1.13 | WC. damski/niepełnospr. | terakota | 4,30 |
| RAZEM | | | 220,16 |


OBJAŚNIENIA

- przewody wody zimnej
- przewody wody ciepłej
- przewody cyrkulacyjne

Pp - złączka pisuarowa
PU - płuczka ustępowa
ZL - zlewozmywak
Um - umywalka
ZW-złączka węża
POW - podgrzewacz objętościowy wody 100l

Uwagi:

- Rury prowadzić w warstwie izolacyjnej posadzki.
- Podejścia sanitariatów schować w bruzdach ściennych
- Stosować otulinę izolacyjną o grubości 20 mm na wszystkich rodzajach przewodów
- Przed bateriami zamontować zaworki odcinające z filtrami.
- Ppodgrzewacz zabezpieczyć zaworem zwrotnym, zaworem bezpieczeństwa oraz naczyniem przeponowym zgodnie z instrukcjami.
- Zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem sieci stanowi element układu wodomierzowego przyłącza wody

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-----------------------|--|----------------------------|--|--------|--|--------------------------------------|--|
|  | | BIURO OBSŁUGI INŻYNIERYJNEJ „TECHNOPROJEKT” inż. Piotr Wojtan Śnieżkawice 68 27-425 Wąbrniów tel. (41) 2646216 kom. 509714158 NIP 661-145-97-07 | | Skala: 1:50 | | Nr rysunku: IS-1 | | | | | |
| Inwestycja: <i>Przebudowa części budynku gospodarczego, wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń parteru na pomieszczenia świetlicy wiejskiej z instalacją wewnętrzną gazu w miejscowości Brzóstowa gmina Ćmielów na działce nr ew. 837/6</i> | | | | | | | | | | | |
| Adres inwestycji: <i>Brzóstowa gmina Ćmielów, działka nr ew. 837/6 obręb 260704_5.0003 (Brzóstowa)</i> | | | | | | | | | | | |
| Specjalność | | Projektant | | Nr uprawnień | | Data | | Podpis | | Temat rysunku: | |
| Instalacje sanitarne (projektant) | | inż. Łukasz Skowierzak | | SWK/0137/PWBS/15 | | Czerwiec 2021 | | | | INSTALACJA WODOCIĄGOWA PARTERU | |
| | | | | SWK/0115/PBS/19 | | | | | | NR STRONY | |