



**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Ostrowcu Świętokrzyskim**

ul. Smolna 3, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

tel. 41 247 96 95, fax. 41 24796 97

e-mail: psse.ostrowiec@pis.gov.pl

Za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 23.12.2019 r.

SE.Ia-4260/58/AC/19

*Gmina Ćmielów
ul. Ostrowiecka 40
27-440 Ćmielów*

*Samorządowy Zakład Wodociągów
i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie
ul. Kolejowa 43
27-440 Ćmielów*

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59.), art. 5 ust. 1 oraz art. 12 ust. 1 i ust. 5 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437), § 3 ust. 1 i 3, § 20 ust. 3 pkt 6, § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), art. 104, art. 107 oraz art. 162 § 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

***Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Ostrowcu Świętokrzyskim***

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przeprowadzonym w Laboratorium Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Sienkiewicza 91, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, pochodzącej z urzędnika wodociągowego- **wodociąg Czarna Glina, gm. Ćmielów** wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadzonej przez właściciela wodociągu- Gminę Ćmielów tj.: sprawozdaniem z badań nr 210/Z/Z/19 z dnia 09.12.2019 r.- próba pobrana w punkcie: Ujęcie wody w Czarnej Glinie oraz sprawozdaniem z badań wody nr 324/N/SBHŚ/2019 z dnia 16.12.2019 r.- pobranej w punkcie zgodności: Czarna Glina 3- źródł przez PIS po zakończeniu działań naprawczych

1. **Stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi** z wodociągu Czarna Glina. Woda odpowiada wymogom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294)

2. **Wygasa** decyzję nr SE.Ia-4260/58/AC/19 z dnia 28.11.2019 r. stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Czarna Glina z uwagi na jej bezprzedmiotowość.

U Z A S A D N I E N I E

Dnia 11.12.2019 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim wpłynęło pismo Gminy Ćmielów informujące o wykonaniu obowiązków nałożonych decyzją SE.Ia-4260/58/AC/19 z dnia 28.11.2019 r. stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Czarna Glina.

W ww. piśmie Gmina Ćmielów poinformowała, że w dniu 04.12.2019 r. w ramach kontroli wewnętrznej pobrała w punkcie: Ujęcie wody w Czarna Glina 3 próbę wody.

Sprawozdanie z badań wody nr 210/Z/Z/19 z dnia 09.12.2019 r. wykazało, że w badanym zakresie woda odpowiada wymogom sanitarnym.

Przeprowadzone badania jakości wody z ujęcia Czarna Glina wynikały z następującego stanu faktycznego.

Jakość wody z wodociągu Czarna Glina nie spełniała wymagań określonych w części C załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Dnia 28.11.2019 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi i działając w oparciu o § 21 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), decyzją nr SE.Ia-4260/58/AC/19 stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Czarna Glina do czasu otrzymania pozytywnych wyników badania wody.

PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim nakazał podjęcie działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Czarna Glina w zakresie mikrobiologicznym: bakterie grupy coli i enterokoki do obowiązującej wartości parametrycznej określonej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Gmina Ćmielów została również zobowiązana do:

- podjęcia działań naprawczych przez zarządcę wodociągu w celu zapewnienia jakości wody spełniającej wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294),
- informowania PPIS o czynnościach podjętych w celu zapewnienia jakości wody spełniającej wymagania zawarte ww. rozporządzeniu,
- przekazania konsumentom informacji o stwierdzeniu przez PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Czarna Glina wraz z informacją o zaleceniach i ewentualnych ograniczeniach jej wykorzystania- zgodnie z komunikatem opracowanym przez PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Gmina Ćmielów jako właściciel wodociągu podjęła natychmiastowe działania naprawcze mające na celu zapewnienie dobrej jakości wody o parametrach spełniających

obowiązujące wymogi oraz poinformowała o realizacji wymagań nałożonych decyzją, pismem z dnia 11.12.2019 r. Poinformowano mieszkańców o braku przydatności wody do spożycia, przekazano konsumentom komunikat PIS oraz przekazano do PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim kontrolne wyniki badań wody.

Pismem z dnia 11.12.2019 r. Gmina Ćmielów poinformowała PIS o zastosowaniu chloratora na ujęciu wody Czarna Głina, a następnie o przeprowadzonym płukaniu sieci wodociągowej oraz pobrano próby wody do badań laboratoryjnych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437) przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne/ gminne jednostki organizacyjne, mają obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody.

Badanie wykonane w ramach kontroli wewnętrznej w akredytowanym Laboratorium Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Sienkiewicza 91, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, zatwierdzonym przez PIS potwierdziły skuteczność wykonania działań naprawczych przez Gminę Ćmielów:

- sprawozdanie z badań nr 210/Z/Z/19 z dnia 09.12.2019 r., punkt poboru: Ujęcie wody Czarna Głina.

Dnia 11.12.2019 r. PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach prowadzonego nadzoru pobrał do badań kontrolne próby wody po zakończeniu działań naprawczych przeprowadzonych przez właściciela wodociągu Czarna Głina, tj. Gminę Ćmielów.

Sprawozdanie nr 324/N/SBHŚ/2019 z dnia 16.12.2019 r. dla punktu poboru: Czarna Głina 3 źrój, wykonane w Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarnej- Epidemiologicznej w Starachowicach, również potwierdziło prawidłowo przeprowadzone procesy naprawcze.

Stosownie do treści § 3 ust. 1 i ust. 3 powołanego poniżej rozporządzenia woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie ma agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania określone w załącznikach do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim na podstawie sprawozdań z wyników badań przekazywanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjne/ gminne jednostki organizacyjne oraz sprawozdań własnych stwierdza przydatność wody do spożycia.

Wyniki badań laboratoryjnych w badanym zakresie nie wykazały przekroczeń, w badanym zakresie, w związku z powyższym orzeczono jak sentencji.

W postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (art. 37 ust. 1 ustawy o PIS).

W rozumieniu k. p. a. w sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej organem właściwym jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim (art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej).

W przedmiotowej sprawie umożliwiono stronie wypowiedzenie się co do zebranych materiałów.

Dnia 19.12.2019 r. PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim zawiadomił stronę o zamiarze wydania decyzji administracyjnej (potwierdzenie odbioru dnia 19.12.2019 r. ePUAP). W wyznaczonym terminie strona nie zgłosiła uwag i zastrzeżeń.

Decyzja nr SE.Ia-4260/58/AC/19 z dnia 28.11.2019 r. stwierdzająca brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Czarna Glina do czasu otrzymania pozytywnych wyników badania wody stała się bezprzedmiotowa i została wygaszona w trybie art. 162 § 1 pkt 1 k. p. a.

Zgodnie z art. 162 § 1 pkt 1 k.p.a. organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji leży w interesie społecznym.

W związku z powyższym, analiza uzyskanych sprawozdań z badań oraz całości zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie, przeprowadzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim wykazała, iż woda z wodociągu Czarna Glina spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Mając na względzie ustalony stan faktyczny Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim wydał niniejszą decyzję i orzekł jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji (art. 127 § 1 i art. 129 § 1 i 2 k. p. a.).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a k. p. a.).

Otrzymuje za pomocą ePUAP:

1. Gmina Ćmielów
ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów
2. Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie
ul. Kolejowa 43, 27-440 Ćmielów (email: wodociagiciemlow.ki@home.pl)
3. aa

Otrzymuje do wiadomości za pomocą ePUAP:

1. Powiatowy Lekarz Weterynarii
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, os. Słoneczne 5a